

Městský úřad Nýřany

pracoviště Plzeň, Klatovská 200a Plzeň
adresa pro doručování: Americká 39, 304 66 Plzeň
ODBOR DOPRAVY

VÁŠ DOPIS ZN:-
ZE DNE: 13.03.2017
VYŘIZUJE: Ing. Markéta Fikrlová
TEL.: 377 611 115
FAX: 377 611 119
E-MAIL: marketa.fikrlova@nyrany.cz
PODEPISUJE:
FUNKCE:
NAŠE ČJ.: OD-Fik/6835/2017
DATUM: 16.03.2017
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:

ZVÁNOVEC a.s.
IČ: 26026279
Rudolfovská třída 597
370 01 České Budějovice

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti podané společností ZVÁNOVEC a.s., IČ: 26026279, Rudolfovská 597, 370 01 České Budějovice dne 13.03.2017 po projednání s dotčeným orgánem, Policií České republiky, č. j.: KRPP-15019-1/ČJ-2014-031106-47 ze dne 28.01.2015 ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na MK a silnici III/193 21, II/193, III/180 54, III/193 18, k.ú. Pernarec

Doba platnosti: od 04.04.2017 (nejdříve však od nabytí účinnosti tohoto stanovení) do 31. 10. 2017 včetně

Provedení dopravních značek: přenosné svíslé dopravní značení, dopravní zařízení, základní rozměrová řada, retroreflexní provedení

Důvod: stavební práce spojené s realizací veřejné kanalizace

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Přechodná úprava provozu v dotčeném úseku PK bude kompletně osazena způsobilou, odbornou oprávněnou osobou a logicky uspořádána podle předložené situace DIO viz. příloha. Dále se přechodná úprava bude řídit podle technických norem a vyhlášek zejména ČSN 018020 vč. změn, ČSN EN 12899-1-5 a vyhl. č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a bude v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK.
2. Návrh dopravního značení v průběhu provádění prací vychází z příložené situace DIO, které vychází ze zásady technických předpisů TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK.
3. Dopravní značení bude rozděleno na **4 etapy** v průběhu výstavby:

Etapa č.1.

Komunikace III/193 21 - Při provádění stoky A v silnici III/193 21 v úseku od odbočení k ČOV po křižovatku se silnicí II/193 bude pro dopravu uzavřena. Uzavírka komunikace je navržena z důvodu velké hloubky kanalizace (5,5-6,0m) a předpokládaného skalního podloží, kdy bude potřeba pro provádění rozšíření výkopu na 1,8 – 2,0m.

Komunikace II/193 - Při provádění stoky A v silnici II/193 v úseku od křižovatky se silnicí III/19321 bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. Bude použito dopravní značení dle schéma B5.1 TP66. Při provádění stok D, D1 a G bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. Příčné překopy komunikace – stoky D, F, G budou prováděny po polovinách tak, aby byla zachována doprava v jednom jízdním pruhu.

Místní komunikace – bude provedena úplná uzávěra komunikace pro dopravu

Komunikace III/180 54 – Při provádění stoky D1 bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. Bude použito dopravní značení dle schéma B5.1 TP66.

Dopravní značení bude posunováno dle postupu provádění stavby.

Etapa č.2.

Komunikace III/193 18 – Při provádění stoky A1 bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. Bude použito dopravní značení dle schéma B5.1 TP66.

Místní komunikace – bude provedena úplná uzávěra komunikace pro dopravu. Při provádění stoky A1 a stoky N mezi šachtami Š37 a ŠN8 bude prováděna kanalizace při svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu, bude použito značení dle schéma B/2 TP66.

Dopravní značení bude posunováno dle postupu provádění stavby.

Etapa č.3.

Komunikace III/193 18 – Při provádění napojení výtlačku na stoku A bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu.

Místní komunikace – bude provedena úplná uzávěra komunikace pro dopravu.

Dopravní značení bude posunováno dle postupu provádění stavby.

Etapa č.4.

Místní komunikace – Stoka B, D2, E, P bude provedena úplná uzávěra komunikace pro dopravu.

Komunikace II/193 - Při provádění stoky C v silnici II/193 bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. Bude použito dopravní značení dle schéma B5.1 TP66.

Komunikace III/193 18 – Při provádění stoky S bude proveden překop komunikace po polovinách, doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu. Při provádění ve státních komunikacích případech, kdy je navržena částečná uzávěrka, komunikace bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu, provoz bude řízen dle schématu B/5.1 TP66. Délka úseků bude přizpůsobena vzdáleností sousedních šachet, maximálně 50 metrů. Šířka jednoho jízdního pruhu bude minimálně 2,75 m. Při realizaci příčných překopů doprava svedena do jednoho jízdního pruhu, provoz bude řízen dle schématu B/2.

Dopravní značení bude posunováno dle postupu provádění stavby.

4. Potřebné SDZ bude instalováno bezprostředně před zahájením souvisejících prací, s minimálním předstihem a po jejich ukončení bezodkladně odstraněno tak, aby netvořilo překážku v provozu na PK. SDZ bude po celou dobu užití průběžně kontrolováno, obnovováno a řádně udržováno. Vjezd vozidel IZS, přístup vlastníkům sousedních nemovitostí nebude znemožněn (resp. bude zajištěn).
5. V případě nutnosti, k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na PK, bude SDZ doplněno o způsobilé osoby, řádně poučené a vybavené v souladu s §79 cit.zákona č.361/2000 Sb. a § 20 cit. prováděcí vyhl. č. 294/2015 Sb. V tomto případě je odpovědnou osobou Jiří Toušek, nar. 13.12.1981, Horní Chrášťany 1, tel: 602 785 828.

Odůvodnění

Dne 13.03.2017 podala společnost ZVÁNOVEC a.s. zdejšímú správnímu orgánu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na MK a silnici III/193 21, II/193, III/180 54, III/193 18, k.ú. Pernarec v souvislosti s realizací veřejné kanalizace v obci Pernarec. Žádost byla podána z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na uvedené pozemní komunikaci.

V souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích byl zpracovaný projekt a návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích projednán s dotčeným orgánem, Policií České republiky, pod č.j. KRPP-15019-1/ČJ-2014-031106-47 ze dne 28.01.2015. Správní úřad na základě těchto podkladů vydává opatření obecné povahy v souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 zákona správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Podle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nabývá přechodná úprava provozu účinností pátým dnem po vyvěšení.

Ing. Markéta Fikrlová
silniční správní orgán MÚ Nýřany


otisk úředního razítka

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. (15. den je dnem oznámení)
Bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 22. 3. 2014

Sejmuto dne: 6. 4. 2014

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení písemnosti na úřední desce a její sejmutí z úřední desky. Potvrzenou písemnost po sejmutí vraťte vydávajícímu orgánu.



Žadatel:

- ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 370 01 České Budějovice

Dotčený orgán:

- Policie ČR, KŘP Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, DI, Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň (KRPP-15019-1/ČJ-2014-031106-47)

Na vědomí:

- Plzeňský kraj, prostř. SÚS Plzeň.kraje p. o., IČ: 72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
- MÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor organizační a správní, Americká 39, 304 66 Plzeň
- Obecní úřad Pernarec, IČ: 00258229, Pernarec 62, 330 36 Pernarec
- Obecní úřad Čerňovice, IČ: 47733365, Čerňovice 72, 330 36 Čerňovice
- Obecní úřad Líštiny, IČ: 00258067, Líštiny 77, 330 35 Líštiny