

# KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/22131/18

Spis. zn.: ZN/3406/ŽP/18

Počet listů: 6

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Milan Janko

Tel.: +420 377 195 634

E-mail: milan.janko@plzensky-kraj.cz

Datum: 23.11.2018

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Zahájení řízení k žádosti o provedení mimořádné manipulace na vodním díle Hracholusky

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „KÚPK“), obdržel jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. w) zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dne 21.11.2018 žádost Povodí Vltavy, státního podniku, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO: 70889953, o provedení mimořádné manipulace na vodním díle Hracholusky na významném vodním toku Mže (ř. km 22,673). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí nařizuje podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona k projednání žádosti ústní jednání, které se uskuteční dne

**13.12.2018 od 13:00 hod. (čtvrtek)**

v zasedací místnosti č. 326 (3. patro)  
v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje,  
Škroupova 18, 301 00 Plzeň.

Důvodem žádosti o provedení mimořádné manipulace je trvající **dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace v povodí Mže (extrémní sucho)**, kdy v případě dalšího zhoršení či pokračování sucha ve stávající intenzitě existuje reálné riziko vzniku poruchy hospodaření s vodou v nádrži (vyprázdnění zásobního prostoru nádrže). Toto riziko je možné minimalizovat pouze přijetím úsporných opatření spočívajících ve snížení hodnoty minimálního odtoku z VD Hracholusky předepsané manipulačním řádem. Současně toto řešení představuje způsob, jak se zbývající disponibilní zásobou vody v nádrži nakládat maximálně úsporně bez omezení odběratelů při zachování priorit jednotlivých účelů nádrže.

**Navrhované manipulace přesahují rámec manipulačního řádu pro vodní dílo Hracholusky schváleného rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí dne 09.04.2013 pod č.j. ŽP/1929/13, a to v kap. C Manipulace s vodou, i rámec mimořádné manipulace schválené rozhodnutím**

Krajského úřadu Plzeňského kraje, odborem životního prostředí ze dne 12.06.2018 pod č.j. PK-ŽP/7883/18.

#### Rozsah mimořádné manipulace (věcný a časový):

- **Snížení minimálního odtoku z nádrže VD Hracholusky** na hodnotu  $Q_{\min} = 1,55 \text{ m}^3/\text{s}$ , která zabezpečuje zachování minimálního zůstatkového průtoku (dále jen MZP)  $1,200 \text{ m}^3/\text{s}$  v toku Mže a zabezpečení vodoprávně povolených odběrů povrchové vody z toku Mže (Berounky) pod VD Hracholusky v povolených průměrných měsíčních hodnotách navýšených o bezpečnostní rezervu 15%. K tomu je zapotřebí disponibilního průtoku  $0,35 \text{ m}^3/\text{s}$ .  
Snížený odtok může být udržován na úrovni  $1,55 \text{ m}^3/\text{s}$  po celé období platnosti mimořádné manipulace nebo jen přechodně po nezbytnou část uvedeného období. Lze předpokládat potřebu krátkodobého navýšení odtoku z důvodu provádění provozních zkoušek na VD a MVE Hracholusky (zajištění dobrého technického stavu veškeré technologie).
- Možnost snížení hodnoty minimálního odtoku na  $1,55 \text{ m}^3/\text{s}$  je požadována až do okamžiku výrazného zlepšení hydrologické situace v podobě déletrvajícího vzednutí přítoku do nádrže (velmi vydatných dešťových srážek) a doplnění části volného zásobního prostoru nebo při předpokladu, že takový stav nastane (akumulace dostatečných zásob vody ve sněhové pokrývce v povodí v průběhu zimy 2018/2019). Potřebu udržování odtoku na snížené hodnotě bude operativně a průběžně vyhodnocovat vodohospodářský dispečink správce nádrže ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. V případě stabilizace situace bude požádáno o ukončení režimu mimořádné manipulace.  
Vzhledem k nejistotě predikce budoucího vývoje hydrologické situace bude jako nejzazší možný okamžik, do kdy bude možné snížený odtok na hodnotě  $Q_{\min} = 1,55 \text{ m}^3/\text{s}$  udržovat, termín 15.05.2019 nebo stav, kdy dojde k dosažení kóty hladiny v nádrži 351,50 m n.m. (doplnění zásobního prostoru na 70%).
- Dne 23.11.2018 bylo vydáno předběžné opatření č.j. PK-ŽP/22127/18. Od jeho oznámení Povodí Vltavy, státnímu podniku, bude probíhat mimořádná manipulace v rozsahu tohoto řízení (dojde ke snížení minimálního odtoku z nádrže VD Hracholusky z  $Q_{\min} = 2,496 \text{ m}^3/\text{s}$  na hodnotu  $Q_{\min} = 1,55 \text{ m}^3/\text{s}$ ).

#### Další informace:

- V průběhu února, března i dubna 2018 byly přítoky do nádrže VD Hracholusky výrazně podprůměrné, na úrovni 55% dlouhodobého průměru (1931-2018). Přesto se jednalo o dostatečné množství proto, aby byla nádrž postupně naplněna na manipulačním řádem předepsanou provozní úroveň v souladu s průběhem dispečerského grafu A (dosažené jarní maximum 353,48 m n.m., naplnění ZP 92,5% k 30.4.2018). Koncem dubna a v květnu přítoky poklesly na úroveň 30-40% normálu, v průběhu léta pak postupně pouze na 20-30% normálu. V reakci na aktuální situaci a dostupné prognózy byl v průběhu jara snižován postupně odtok z nádrže až na minimální předepsanou úroveň  $Q_{\min} = 2,496 \text{ m}^3/\text{s}$ , k čemuž došlo již počátkem měsíce června. Na této minimální konstantní hodnotě byl odtok z nádrže udržován prakticky až do počátku měsíce října. Díky popsanému postupu manipulací se hladina v nádrži na standardní úrovni předepsané dispečerským grafem (rekreační hladina) pohybovala ještě na přelomu června a července.  
Extrémní pokles průtoků v letních měsících hluboko pod hodnotu stanoveného

minimálního odtoku  $Q_{\min} = 2,496 \text{ m}^3/\text{s}$  logicky zapříčinil postupný pokles hladiny vody v nádrži, která zabezpečovala možnost realizace povolených odběrů (bez omezení), stanovený MZP v toku Mže a nadlepšování průtoku na Berounce. Bez existence nádrže VD Hracholusky by odběry ze Mže ve vodoprávně povolených hodnotách ani stanovený MZP v toku nebylo možné v letošním roce po několik měsíců jakkoli zabezpečovat. Do počátku měsíce října činil objem dotace z nádrže celkem 13,2 mil.  $\text{m}^3$ .

- Rozhodnutím KÚPK pod č.j. PK-ŽP/7883/18 ze dne 12.06.2018 byla schválena mimořádná manipulace na VD Hracholusky, a to z důvodu provedení nezbytných stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce železničního mostu v 1,429 km trati Pňovany – Bezdržice“ společností SMP CZ a.s. Z tohoto důvodu měla být hladina vody v nádrži v termínu od 03.09.2018 snižována tak, aby k datu 01.11.2018 došlo k přechodu na kótu 348,00 m n. m. Následně mělo dojít k udržování této úrovně do termínu 07.12.2018 za účelem umožnění opravy a sanace pilířů železničního mostu. Vlivem nevyhovující hydrologické situace v povodí Mže (hydrologické sucho) se však hladina vody v nádrži počátkem měsíce září pohybovala přibližně 2,20 m pod plánovanou a běžnou provozní úrovní a i při udržování odtoku na minimální předepsané hodnotě klesala. Z důvodu sucha nebyla mimořádná manipulace v původně plánovaném rozsahu prakticky vůbec realizována s výjimkou několika krátkých přechodných období zejména v říjnu, kdy byla nutná mírná korekce odtoku z VD (na cca  $3,25 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ) v souvislosti s vypouštěním několika velkých rybníků v povodí. Od 07.12.2018 bylo plánováno zahájení manipulací za účelem opětovného dosažení kóty hladiny předepsané dispečerským grafem a dle hydrologických podmínek při nepodkročení hodnoty  $Q_{\min} = 2,496 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$  na odtoku z nádrže. Zhotovitel stavby, společnost SMP CZ a.s., využil období mimořádného sucha a výrazně nižší úrovně hladiny oproti původnímu očekávání již v průběhu léta a počátkem podzimu k sanaci těch částí opěrných pilířů, které měly být původně realizovány až později. Sanační práce tak probíhají rychleji než se očekávalo a budou dokončeny s časovým předstihem, a to v celém rozsahu až po původní obetonávky základů pilířů (na úrovni cca 348,00 m n.m. u LB pilíře, resp. cca 348,75 m n.m. u PB pilíře). Termín dokončení veškerých sanačních prací na pilířích v té části, která je běžně pod úrovní hladiny, je dle závazného vyjádření zhotovitele do 23.11.2018. Faktické důvody pro mimořádnou manipulaci (provedení sanace konstrukce mostních pilířů železničního mostu pod úrovní provozní hladiny v nádrži až po horní hranu obetonávky základů pilířů), s ohledem na aktuální úroveň hladiny vody v nádrži, uvedeným termínem pominou.
- Počátkem měsíce listopadu bylo dosaženo úrovně hladiny 348,00 m n. m. jak v souladu s rozhodnutím o schválení mimořádné manipulace, tak především v důsledku dopadů extrémního hydrologického sucha. Aktuálně hladina při minimálním možném odtoku i nadále klesá při přítoku na úrovni cca 25% dlouhodobého listopadového průměru (kolísání v rozmezí 1,5 - 1,8  $\text{m}^3/\text{s}$ ). Z důvodů výše popsaných však není další pokles hladiny pro potřeby opravy pilířů železničního mostu vzhledem k aktuální hydrologické situaci již potřebný ani účelný. Naopak je nutné se zbývajícím disponibilním zásobou vody v nádrži nakládat maximálně úsporně a přijmout opatření zvyšující výrazně

pravděpodobnost opětovného doplnění zásobního prostoru.

Ke dni 19.11.2018 dosáhla hladina kóty 347,58 m n. m., což odpovídá naplnění zásobního prostoru na 38,4 % (12,31 mil.m<sup>3</sup>) a nachází se již i mimo základní provozní toleranci uvedenou v rozhodnutí o schválení mimořádné manipulace. V nejbližším období lze očekávat další setrvalý pokles hladiny, a to i při udržování odtoku na předepsaném minimu  $Q_{\min} = 2,496 \text{ m}^3/\text{s}$ .

- Za této situace považuje Povodí Vltavy, státní podnik z hlediska priorit jednoznačně zabezpečení prvních dvou účelů nádrže v pořadí dle důležitosti (minimální zůstatkový průtok a povolené odběry) a to postupem, který maximálně možným způsobem eliminuje možný výskyt poruchy v hospodaření s vodou v nádrži, tj. úplné vyprázdnění zásobního prostoru nádrže, což je stav, který na základě prognóz nelze za stávající situace již zcela vyloučit, pokud by nebyla přijata určitá úsporná opatření.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň, místnost č. 354, nejlépe v úřední dny Po a St 8:00 – 17:00 hod., mimo úřední dny nejlépe po předchozí telefonické domluvě, nebo při ústním jednání.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska, námítky, popřípadě důkazy uplatnit podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad současně dává možnost účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námítky a připomínky. Jedná se o lhůtu pro seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky a důkazy. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení zakotvené v ust. § 115 odst. 8 vodního zákona.

#### **Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:**

- dle § 33 odst. 1 správního řádu si zvolit zmocněnce, zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí
- dle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy nejpozději při ústním jednání
- dle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko
- dle § 38 odst. 1 a 4 správního řádu nahlížet do spisu

#### **Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:**

- dle § 50 odst. 2 správního řádu poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí
- dle § 52 správního řádu označit důkazy na podporu svých tvrzení
- účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

otisk úředního razítka

Ing. Jakub Rataj  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

podepsáno elektronicky

### Rozdělovník

Účastníci řízení do vlastních rukou:

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
- Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
- Město Stříbro, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro
- Obec Újezd nade Mží, Újezd nade Mží 47, 330 33 Újezd nade Mží
- Obec Úlice, Úlice 50, 330 33 Úlice
- Obec Plešnice, Plešnice 33, 330 33 Plešnice
- Obec Líšňany, Líšňany 77, 330 35 Líšňany
- Obec Pňovany, Pňovany 171, 330 33 Pňovany
- Obec Čerňovice, Čerňovice 72, 330 36 Čerňovice
- Obec Erpužice, Erpužice 1, 349 01 Erpužice
- Obec Sulislav, Sulislav 42, 349 01 Sulislav
- Obec Vranov, Vranov 4, 349 01 Vranov
- Obec Bdeněves, Bdeněves 49, 330 32 Bdeněves
- Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
- Obec Kozolupy, Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy
- Obec Vochoz, Vochoz 46, 330 23 Vochoz
- ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o., Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové
- Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň
- Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň
- Lobkowicz – Křimice, spol. s.r.o., Plzeňská 61/3, 322 00 Plzeň
- SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Účastníkům řízení, kteří vodoprávnímu úřadu nejsou známi, je oznámení doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 správního řádu.

### Dotčené orgány

- Magistrát města Plzně – odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
- MěÚ Nýřany – odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Americká 39, 304 66 Plzeň
- MěÚ Stříbro - odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro

- Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7

Na vědomí:

- Vodní díla – TBD, a.s. Praha, Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

- Spolek za krásu české krajiny, Domažlická 89, 333 01 Stod - adresa pro doručování: P.O.BOX 8, 326 58 Plzeň

V souladu s ust. § 25 odst. 3 správního řádu je obecní úřad, v jehož správním obvodu se toto oznámení doručuje, povinen jej bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení: .....  
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí: .....  
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od ..... do .....